

DESCRIPCIÓN

Scalibor collar antiparasitario en thepetshopboys.es, la tienda de tu mascota.

EL COLLAR ANTIPARASITARIO @Scalibor es el primer antiparasitario para perros del mercado que protege de los mosquitos del género flebotomo, garrapatas y pulgas hasta un periodo de 12 meses (12 meses frente a flebotomos, 6 frente a garrapatas y hasta 4 meses frente a pulgas). Su composición especial presenta un efecto repelente contra los flebotomos (agente transmisor de la Leishmaniosis) y culícidos del complejo *Culex pipiens* (agente transmisor de la dirofilariosis canina o «gusanos del corazón»).

Las pruebas existentes sugieren que Scalibor® reduce de forma significativa el riesgo de contagio de leishmaniosis en perros. Scalibor® es un collar que libera de forma progresiva su principio activo, la deltametrina, por la capa lipídica de la epidermis hasta cubrir toda la superficie del perro. Hoy por hoy no hay ningún producto registrado que tenga la misma eficacia y duración que Scalibor®.

NUEVA TECNOLOGIA Scalibor ofrece una innovadora tecnología altamente eficaz y de acción prolongada. El principio activo liberado por Scalibor se distribuye de manera rápida y uniforme por la piel del perro. Al no producirse evaporación, aumenta su eficacia y se evita el olor de los collares tradicionales. Es el primer producto del mercado que protege a su perro durante 12 meses contra las picaduras de los flebotomos, reduciendo así el riesgo de infección en el hogar.

La OMS recomienda el uso de collares impregnados con deltametrina frente a la leishmaniosis, como el collar Scalibor.

Puede encontrar ayuda e información sobre Scalibor en <http://www.scalibor.es/>

Especie de destino:

Perros pequeños y medianos – 48cm

Perros grandes – 65 cm

Indicaciones para scalibor collar:

- Collar antiparasitario Scalibor para perros de todos los tamaños.
- Protege de mosquitos de cualquier tipo, incluidos los flebotomos transmisores de la Leishmania (12 meses), garrapatas hasta 6 meses; y de pulgas hasta 4 meses.
- Repele a los culícidos transmisores del gusano del corazón.
- Tu perro podrá disfrutar de toda la temporada activa de parásitos sin sufrir los molestos efectos de las picaduras.
- Tu familia y otros animales estarán mucho más seguros sin la evaporación que producen otros collares.
- Resistente al agua, perfecto para perros en el campo o la playa.
- No desprende olor, perfecto para pisos y casas pequeñas.

Modo de empleo:

- Ajustar el collar, dejando entre 2 y 5 cm. tras el pasador.
- El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación.
- El collar puede empezar a utilizarse a partir de la séptima semana de edad.
- Limpia el collar con un trapo húmedo una vez al mes.

LA LEISHMANIOSIS: Se trata de una enfermedad grave, incluso mortal en perros. La enfermedad se transmite de perro a perro mediante la picadura de un mosquito llamado flebotomo. El agente causante de la enfermedad es un protozoo microscópico denominado *Leishmania infantum*. No existe vacuna ni fármaco preventivo.

EL FLEBOTOMO: Es un familiar de los mosquitos. Se ha demostrado que es el único transmisor de la leishmaniosis. El perro enfermo actúa como fuente de infección para los flebotomos, que ya contagiados son capaces, a su vez, de contagiar a otros perros o personas. En la actualidad dos millones de personas padecen de esta enfermedad en todo el mundo.

Incidencia anual de flebotomos:

En España se pueden establecer dos picos poblacionales de flebotomos:

- Inicio de la primavera
- También al final del verano

Sin embargo, es recomendable llevarlo todo el año

Precauciones especiales:

- Se recomienda retirarlo al darle un baño al perro para conseguir una mayor eficacia y duración.
- En zonas especialmente parasitadas, se recomienda cambiar el collar con mayor frecuencia.
- En algunos casos se pueden producir picores y enrojecimiento en la piel del perro. En ese caso, retira el collar, lava la zona y consulta con tu veterinario habitual.
- No utilizar el collar en animales con lesiones cutáneas extensas.
- No usar en animales menores de 7 semanas de edad.
- Para algunos perros de tamaño pequeño puede ser tóxico.
- El collar empieza a ser efectivo una semana después de su colocación.
- Se requiere de 1-2 semanas para alcanzar las concentraciones máximas en la piel.
- Lavarse las manos con jabón y agua fría tras manipular el collar. Mantener fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños jueguen con el collar o lo chupen.
- Mantener lejos de bebidas, alimentos y piensos.
- Mantener el envoltorio bien cerrado hasta el momento del empleo.
- La deltametrina es tóxica para los peces y las abejas.
- Después de usar el collar no debe tirarse en el medioambiente ni en el agua.
- Conservar a temperatura ambiente.

Composición:

- Deltametrina 4%
- En collares de 65 cms. la cantidad de deltametrina es de 1.000 mg.

Lo puedes combinar con unas pipetas para obtener la máxima protección. Visita nuestra categoría de antiparasitarios para perros